

Annexe 1 : Fiche de renseignements généraux

Nom ou raison sociale :

Adresse/Siège Social :

Téléphone Fixe/ Portable :

Fax :

Adresse email :

Matricule Fiscale :

Numéro du compte bancaire :

Banque :

Inscrit au registre national des entreprises sous le N°

Personne, bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs à l'offre (nom et prénom)

Fait à Le

Signature et cachet du soumissionnaire



Annexe 2 : Déclaration sur l'honneur

Déclaration sur l'honneur de non-influence, de non-faillite
et qu'il n'était pas un agent public au sein de l'ANPR, ayant cessé son activité depuis
moins de cinq (05) ans

Je soussigné (1)

Agissant en tant que (2)

De la société (3)

Ci-après dénommé « le soumissionnaire » pour cette consultation relative à la
l'acquisition d'équipements d'audio visuels au profit du projet ARESSE.

Déclare sur l'honneur de non-faillite, de n'avoir pas fait, et de ne pas faire par moi-
même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue
d'influer sur les différentes procédures de conclusion du marché et des étapes de son
exécution, et n'ayant pas été un employé au sein de l'ANPR depuis moins de cinq ans.

Fait à, le

(Date, signature et cachet du soumissionnaire)

(1) Nom et prénom du signataire.

(2) Qualité du signataire.



Annexe 3 : Formulaire de réponse

Dans la colonne « Réponse », le soumissionnaire doit mentionner le degré de conformité de l'article détaillé dans la colonne « caractéristique » :

ARTICLE 01 : Appareil photo Reflex numérique

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Capteur Plein Format 24,2 - Autofocus Dual Pixel II avec IA - Vidéo 4K 60p sans - Rafale ultra-rapide à 40 i/s : Une vitesse exceptionnelle en obturation électronique pour ne rater aucun moment d'action. - Profils Pro (Log 3) : Inclus le 10 bits 4:2:2 en interne, offrant une grande liberté pour l'étalonnage des couleurs en post-production. - Ecran tactile orientable - 02* supports en L 	02	

ARTICLE 02 : Objectif 24-105 mm plein format adaptable aux appareils photo détaillés en article 01

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Plage focale : 24-105mm - Monture RF / Plein format - Zoom polyvalent et compact - Stabilisateur d'image optique - Technologie macro 0,5x avec mise au point au centre - Bague de contrôle configurable - Diaphragme à 7 lamelles 	01	

ARTICLE 03 : Objectif 24-50 mm plein format adaptable aux appareils photo détaillés en article 01

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Plage focale 24-50mm - Monture RF - Ouverture F4.5-6.3 	01	



<ul style="list-style-type: none"> - Diaphragme à 7 lamelles - Stabilisateur optique jusqu'à 4,5 stops - 8 lentilles en 8 groupes avec 2 lentilles asphériques PMo		
---	--	--

ARTICLE 04 : Batterie de recharge adaptable à l'appareil photo détaillé en article 01

Caractéristique	Qté	Réponse
- Batterie de recharge de longue durée compatible avec le modèle d'appareil photo détaillé dans article 01	02	

ARTICLE 05 : Chargeur de batterie

Caractéristique	Qté	Réponse
- Adaptable aux batteries de l'appareil photo numérique détaillés dans l'article 01 et les batteries en article 03	02	

ARTICLE 06 : Sacoche adaptable aux appareils photo détaillés en article 01

Caractéristique	Qté	Réponse
- Sacoche : adaptable à l'appareil photo numérique détaillés dans l'article 01	02	

ARTICLE 07 : Carte mémoire SDXC

Caractéristique	Qté	Réponse
- 128 Go/V30/VITESSE : écriture 90MB/S et lecture 200 MB/S Compatible avec l'appareil photo numérique détaillé en article 01	02	

ARTICLE 08 : Lecteur carte mémoire

Caractéristique	Qté	Réponse
- Interface USB 3.0/ Compatible avec plusieurs cartes SDHC et SDXC, micro SD et compact Flash	02	



ARTICLE 09 : Trépied

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Longueur étendue maximale (mm) 1600 mm - Longueur Pliée (mm) 810 mm - Paquet Oui - Poids (g) 4400g - Tête fluide - Capacité de charge : Min 5KG 	02	

ARTICLE 10 : Eclairage LED

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Panneau LED BICOLOR - Puissance : 100W - Couleur : Bicolore, avec une température de couleur réglable de 2500K à 7500K. - Qualité de couleur : IRC 95+, TLCI 98+, CQS 96+. - Contrôle : Gradation continue de 0 à 100 %, 9 effets d'éclairage - Alimentation : Secteur (AC) - Montage : Inclut un châssis en X, une softbox, diffuseur et une grille. - Dimension : 60 x 30 x 0,5 cm (23,6 x 11,8 x 0,2 pouces) - Poids : environ 0,39 kg à 0,44 	03	

ARTICLE 11 : Support éclairage

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Autopole noir s'étendant de 210cm à 370cm - Matière : aluminium - Système de verrouillage rapide et sécurisé - Poids : environ 2,1 kg à 2,2 kg 	02	

ARTICLE 12 : Accroches

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Super Clamps - Capacité de charge : 15KG - Couleur : Noir - Ouverture de la mâchoire : 2,1" - Matière : Aluminium - Dimension : 10,25 x 5,5 x 3 pouces - Poids : 410G 	03	

ARTICLE 13 : Softbox Panneau led

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Taille : 34x35cm - Softbox pour panneau lumineux AVEC GRID - Adoucit la lumière et contrôle sa dispersion 	02	

ARTICLE 14 : Support de fond mobile

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Hauteur de fonctionnement max: 282cm - Hauteur min: 96 cm - Longueur pliée : 83 cm - Diamètre Du tube : 3 cm - Poids net 4,6 KG - 2 x Pincés 	01	

ARTICLE 15 : Fonds

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Matière : Papier - Dimensions : 2.72m X 11M - Couleur : Noir/Blanc/Chroma - Poids : Min 6KG 	03	



ARTICLE 16 : Micro Podcast avec câble XLR

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Principe Acoustique : Dynamique (ne nécessite pas d'alimentation fantôme \$48V\$). - Directivité : Cardioïde (capte le son principalement à l'avant et rejette les bruits arrière). - Réponse en Fréquence : 20Hz à 20kHz. - Impédance de Sortie : 320 Ω. - Sensibilité : $-57,0$ dB re 1 Volt/Pascal (1,60 mV @ 94 dB SPL) ± 2 dB à 1 kHz. - Poids et Dimensions : 937 g 172 x 109 x 62 mm. - 3 X Câble XLR Male femelle 10 mètres 	03	

ARTICLE 17 : Support pour micro Podcast

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Taille de filetage: 3/8 ou 5/8 (avec adaptateur inclus) - Poids (g): 1520 - Portée horizontale (mm): 940 - Portée verticale (mm): 860 - Dimensions (mm): 65 L x 940 H x 100 P - Poids minimum pris en charge (g): 94 - Poids maximum supporté (g): 1200 - Flexible 	03	

ARTICLE 18 : Table de mixage audio/vidéo

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - 2 Entrées XLR - Résolution de Sortie Jusqu'à 4K (3840 x 2160) @ 60fps - Sorties Vidéo : 2 x HDMI (Configurables : Programme, Preview, Multiview) - Stockage : Port USB-C pour enregistrement direct sur disque externe (SSD) - Réseau : Wi-Fi 6 et Ethernet (pour le streaming direct sur YouTube/Twitch via RTMP) - Bluetooth : Bluetooth 5.3 pour les appels audio ou la lecture de musique - Carte mémoire Micro SD 128GB - 2 X CABLE HDMI 8M 	01	



ARTICLE 19 : Disque dur externe SSD

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Performances SSD dans un disque portable - Capacité : 1TO - Vitesses de lecture séquentielle : 800MB/s - Interface : USB 3.2 Gen 2 - Connecteur : USB-C - Dimensions (L x l x H) /9.91mm x 46.9mm x 96.9mm 	01	

ARTICLE 20 : Disque Dur externe HDD

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Capacité du stockage numérique : 12TO - Type disque : HDD - Interface du disque dur : USB 3.0 - Technologie de connectivité - Facteur de forme du disque dur : 3.5 Pouces 	01	

ARTICLE 21 : Micro HD double émetteurs

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Un Micro sans fil : 1 Récepteur et 2 Emetteurs - Modèle polaire : Omnidirectionnel (capte le son à 360°). - Gamme de fréquences : 50 Hz – 20 kHz. - Niveau de pression acoustique max (SPL) : 100 dB SPL. - Niveau d'entrée maximal (3,5 mm) : -20 dBV. - Gain du préampli : 20 dB. - Niveau sonore équivalent : 22 dBA (pondéré A). - Alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable via USB (5V, 0,3A). - Autonomie : Jusqu'à 7 heures. - Entrées analogiques : TRS 3,5 mm (pour micro-cravate). - Sorties analogiques : TRS 3,5 mm. - Portée de transmission : 200 m - Poids plume : Émetteur (TX) 30 g / Récepteur (RX) 32 g. - Dimensions ultra-compactes : Environ 44 x 45 x 18 mm par module 	01	



ARTICLE 22 : Adaptateur Micro HF à main

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Transforme le micro HF en micro main - Bonnette anti-vent incluse 	02	

ARTICLE 23 : Casque

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Taille du transducteur : 40 mm - Principe de fonctionnement : Dynamique - Réponse en fréquence : 5 Hz – 35 kHz - Impédance : 32 Ω - Sensibilité : 110 dB/V - Puissance d'entrée maximale : 1700 mW, 1% THD @ 1kHz - Couplage auriculaire : Circum-auriculaire (entoure l'oreille) - Atténuation du bruit ambiant : 20 dBA (isolation passive) - Poids : 350 grammes - Longueur du câble : 2,4 mètres - Matériaux des coussinets : Alcantara® luxueux avec gel réfrigérant CoolTech™ - Rembourrage interne : Mousse à mémoire de forme - Connectique : Double sortie jack (gauche ou droite au choix) avec connecteur verrouillable 	01	

ARTICLE 24 : Onduleur ON LINE

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Onduleur ON-LINE - Technologie : Line interactive (régulation de tension automatique) - Puissance : 300 W/500 VA - Ratio: 0.6 - Tension (sortie/entrée): 230V / 230 V - Fréquence (sortie/entrée): 50/60Hz / 50/60Hz - Connexions de sortie : (4) IEC-320-C13 - Connexions d'entrée : (1) IEC-320-C14 - Bruit audible : < 40 dBA - Dimension : 288 x 148 x 100 mm 	01	



- Poids : 3.66 kg		
-------------------	--	--

ARTICLE 25 : PC Portable


Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Ecran : 15.3 " Full HD - Processeur : Intel Core I5 - Système d'exploitation : Windows 11 - Mémoire RAM : 16 Go - Disque dur : 512 Go SSD - Carte graphique : Intel UHD Graphics avec WIFI - Bluetooth, 2X USB-A 3.2 Gen 1, 1X USB-C 3.2 Gen 1/1X HDMI 1.4 	01	

ARTICLE 26 : Multiprises 5X2P+T 3M

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de prises : 5 prises d'alimentation - Puissance : 3680W - Tension nominale : 230V - Courant nominal : 16A - Description des pôles : 5X2P+T - 4 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise - 02 Longueur : 3 mètres - Avec éclipse de protection - Couleur : Blanc et Gris foncé. 	02	

ARTICLE 27 : Caméra portable ultra-compacte pour tournage de vlog

Caractéristique	Qté	Réponse
<ul style="list-style-type: none"> - caméra portable ultra-compacte équipée d'un capteur 1 pouce et d'un stabilisateur mécanique 3 axes, conçue pour filmer en haute qualité dans tous les environnements. Grâce à son écran tactile rotatif de 2 pouces - Capteur : 1" CMOS - Stabilisation : gimbal mécanique 3 axes - Vidéo : jusqu'à 4K / 120 fps - Photo : 48 MP (selon modes) - Écran : tactile OLED rotatif 2" - Audio : microphones intégrés, compatible micro 	01	



<p>externe</p> <ul style="list-style-type: none">- Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, USB-C- Autonomie : environ 2 heures (selon réglages)- Stockage : carte microSD- Poids : environ 179 g		
--	--	--



Annexe N° 4 : Fiche de Soumission

Je soussigné agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom et pour le compte de la société.....adhérant à la CNSS N°.....enregistrée au Registre National des Entreprise sous le N°....., faisant élection de domicile à

Après avoir pris connaissance du dossier de la consultation N°03/2026 relative à l'acquisition d'équipements audiovisuels.

M'engage et me sou mets à exécuter lesdites prestations conformément aux clauses du marché et moyennant les prix fermes et non révisables établis par moi-même pour chaque unité dans les formulaires des prix après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma propre responsabilité la nature et l'importance des acquisitions dont j'ai arrêté le montant à la somme de (en chiffres et en lettres) :

Montant en HTVA en Chiffre :

Montant en HTVA en Lettre :

M'engage à assurer l'exécution complète de toutes les prestations prévues à la présente consultation et dans les délais présents.

M'engage à maintenir valable les conditions de mon offre pendant un délai de soixante jours (60) à partir du jour qui suit la date limite de réception des plis.

M'engage à reconnaître que l'Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique n'est pas tenu de retenir l'offre la moins disante, et qu'elle garde par ailleurs la possibilité de déclarer la consultation non concluante et que je ne peux pas prétendre à être indemnisé de ce fait. Déclare que sous peine de réalisation de plein droit à mes torts exclusifs et à ceux de la société pour le compte de laquelle j'agis, notre responsabilité étant solidaire, que je ne tombe pas et que ladite Société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la loi.



Fait à Le

Signature et cachet du soumissionnaire

Annexe 5 : Bordereau de prix

Fournisseur :

Adresse :

Matricule fiscale :

DESIGNATIONS	Qté	PUHT (dt)	TVA	PTHT (dt)
Appareil photo Reflex numérique	02			
Objectif 24-105 mm plein format adaptable aux appareils photo détaillés en article 01	01			
Objectif 24-50 mm plein format adaptable aux appareils photo détaillés en article 01	01			
Batterie de recharge adaptable à l'appareil photo détaillé en article 01	02			
Chargeur de batterie	02			
Sacoche adaptable aux appareils photo détaillés en article 01	02			
Carte mémoire SDXC	02			
Lecteur carte mémoire	02			
Trépied	02			
Eclairage LED	03			
Support éclairage	02			
Accroches	03			
Softbox Panneau led	02			
Support de fond mobile	01			
Fonds	03			
Micro Podcast avec câble XLR	03			
Support pour micro Podcast	03			



Table de mixage audio/vidéo	01			
Disque dur externe SSD	01			
Disque Dur externe HDD	01			
Micro HD double émetteurs	01			
Adaptateur Micro HF à main	02			
Casque	01			
Onduleur ON LINE	01			
PC Portable	01			
Multiprises 5X2P+T 3M	02			
Caméra portable ultra-compacte pour tournage de vlog	01			
Total HT				
Total TVA				
Total TTC				

Arrêté le présent devis (en dinars tunisien) à la somme de:

.....

A le

Cachet et signature.



Annexe 6 : Garantie de la bonne exécution

Je soussigné (Nom, prénom tels que figurant sur la CIN)

Domicilié au

Titulaire de la Carte d'Identité Nationale N°.....délivrée le

Exerçant la profession de

Dénomination commerciale de l'entreprise

Adresse du siège social

Inscription de l'entreprise au registre N°..... en date du

Agissant en qualité de

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou indiquées au dossier de la consultation N°03/2026 pour l'acquisition d'équipements audiovisuels.

Je m'engage à garantir le matériel à livrer contre tout vice de fabrication ou défaut de matière pendant un délai minimum d'un (1) an, cette garantie s'entend matériel, main d'œuvre et déplacement.

Je m'engage à garantir que toutes les fournitures livrées en exécution de cette consultation sont neuves, n'ont jamais été utilisées, sont du modèle le plus récent en service et incluent toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériaux.

Fait à..... Le.....

Le soumissionnaire

(Cachet, nom et prénom, signature)

